

# Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań ogłasza sprzedaż składników majątkowych z zastosowaniem Aukcji elektronicznej

Przedmiot ogłoszenia: Sprzedaż

Typ transakcji: przyczepy/naczepy

## Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań

ogłasza sprzedaż składników majątkowych z zastosowaniem Aukcji elektronicznej

### 1. Przedmiot sprzedaży:

| L.p.                       | Miejsce oględzin                             |     | Nr rej. | Marka                           | Rok       | Wartość  |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------|-----------|----------|
|                            |                                              |     |         |                                 | produkcji | brutto   |
|                            |                                              |     |         |                                 |           |          |
|                            |                                              |     |         |                                 |           |          |
| 1.                         | Poznań, ul.Za Groblą 8                       |     | P0072YP | Przyczepa<br>lekka SAM<br>D0900 | 1995      | 1.200,00 |
|                            |                                              |     |         |                                 |           |          |
| Wymagane wadium: 60,00 zł  |                                              |     |         |                                 |           |          |
| Dodatkowe dane techniczne: |                                              |     |         |                                 |           |          |
| Przebieg:                  |                                              | nd. |         |                                 |           |          |
| Rodzaj nadwozia:           | przyczepa lekka / skrzyniowa z opończę 0,70t |     |         |                                 |           |          |
| Ładowność:                 | 500 kg                                       |     |         |                                 |           |          |

|              |  |        |  |  |  |
|--------------|--|--------|--|--|--|
| Masa własna: |  | 200 kg |  |  |  |
| Ilość osi:   |  | 1      |  |  |  |

- Powłoka lakiernicza z widocznymi ogniskami korozji i ubytkami;
- Bez hamulca najazdowego;
- Elementy konstrukcyjne skrzyni ładunkowej z widocznymi miejscowymi ogniskami korozji;
- Skrzynia ładunkowa z opończę - bez widocznych uszkodzeń mechanicznych;
- Stopień zużycia przyczepy proporcjonalnie do okresu użytkowania, w stanie średnim.
- Ogumienie zużyte w 50%.

| L.p.                       | Miejsce oględzin                     |        | Nr rej. | Marka                    | Rok       | Wartość  |
|----------------------------|--------------------------------------|--------|---------|--------------------------|-----------|----------|
|                            |                                      |        |         |                          | produkcji | brutto   |
|                            |                                      |        |         |                          |           |          |
|                            |                                      |        |         |                          |           |          |
| 2.                         | Poznań, ul.Za Groblą 8               |        | P0479YG | Przyczepa ciężarowa GREW | 1995      | 2.600,00 |
|                            |                                      |        |         | OPALENICA PB1000         |           |          |
|                            |                                      |        |         |                          |           |          |
| Wymagane wadium: 130,00 zł |                                      |        |         |                          |           |          |
| Dodatkowe dane techniczne: |                                      |        |         |                          |           |          |
| Przebieg:                  |                                      | nd.    |         |                          |           |          |
| Rodzaj nadwozia:           | przyczepa ciężarowa/ skrzyniowa 1,3t |        |         |                          |           |          |
| Ładowność:                 | 980 kg                               |        |         |                          |           |          |
| Masa własna:               |                                      | 320 kg |         |                          |           |          |
| Ilość osi:                 |                                      | 1      |         |                          |           |          |

- Powłoka lakiernicza z widocznymi ogniskami korozji;
- Wyposażona w hamulec najazdowy;
- Koło podporowe na dyszlu uszkodzone;
- Elementy konstrukcyjne skrzyni ładunkowej z widocznymi miejscowymi ogniskami korozji;
- Skrzynia ładunkowa bez opończy;
- Stopień zużycia przyczepy proporcjonalnie do okresu użytkowania, w stanie średnim;
- Przyczepa wyposażona w koło zapasowe;
- Ogumienie zużyte w 50%.

| L.p.                       | Miejsce oględzin                            |        |     | Nr rej. | Marka                | Rok       | Wartość  |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------|-----|---------|----------------------|-----------|----------|
|                            |                                             |        |     |         |                      | produkcji | brutto   |
|                            |                                             |        |     |         |                      |           |          |
|                            |                                             |        |     |         |                      |           |          |
| 3.                         | Poznań, ul.Za Groblą 8                      |        |     | P0745YJ | Przyczepa lekka GREW | 2000      |          |
|                            |                                             |        |     |         | OPALENICA PB750      |           | 1.200,00 |
|                            |                                             |        |     |         |                      |           |          |
|                            |                                             |        |     |         |                      |           |          |
| Wymagane wadium: 60,00 zł  |                                             |        |     |         |                      |           |          |
| Dodatkowe dane techniczne: |                                             |        |     |         |                      |           |          |
| Przebieg:                  |                                             |        | nd. |         |                      |           |          |
| Rodzaj nadwozia:           | przyczepa lekka/ skrzyniowa z opończą 0,75t |        |     |         |                      |           |          |
| Ładowność:                 | 480 kg                                      |        |     |         |                      |           |          |
| Masa własna:               |                                             | 270 kg |     |         |                      |           |          |
| Ilość osi:                 |                                             | 1      |     |         |                      |           |          |

- Powłoka lakiernicza z widocznymi ogniskami korozji i ubytkami;
- Bez hamulca najazdowego;
- Koło podporowe;
- Elementy konstrukcyjne skrzyni ładunkowej z widocznymi miejscowymi ogniskami korozji;
- Skrzynia ładunkowa z opończą niską;
- Stopień zużycia przyczepy proporcjonalnie do okresu użytkowania, w stanie średnim;
- Przyczepa wyposażona w koło zapasowe;
- Ogumienie zużyte w 50%.

| L.p.                       | Miejsce oględzin       |                                             |        | Nr rej. | Marka                | Rok       | Wartość  |
|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------|---------|----------------------|-----------|----------|
|                            |                        |                                             |        |         |                      | produkcji | brutto   |
|                            |                        |                                             |        |         |                      |           |          |
|                            |                        |                                             |        |         |                      |           |          |
| 4.                         | Poznań, ul.Za Groblą 8 |                                             |        | P0767YJ | Przyczepa lekka GREW | 2000      | 1.200,00 |
|                            |                        |                                             |        |         | OPALENICA PB750      |           |          |
|                            |                        |                                             |        |         |                      |           |          |
| Wymagane wadium: 60,00 zł  |                        |                                             |        |         |                      |           |          |
| Dodatkowe dane techniczne: |                        |                                             |        |         |                      |           |          |
| Przebieg:                  |                        |                                             | nd.    |         |                      |           |          |
| Rodzaj nadwozia:           |                        | przyczepa lekka/ skrzyniowa z opończą 0,75t |        |         |                      |           |          |
| Ładowność:                 |                        | 480 kg                                      |        |         |                      |           |          |
| Masa własna:               |                        |                                             | 270 kg |         |                      |           |          |
| Ilość osi:                 |                        |                                             | 1      |         |                      |           |          |

- Powłoka lakiernicza z widocznymi ogniskami korozji i ubytkami;
- Bez hamulca najazdowego;
- Koło podporowe na dyszlu (uszkodzone);
- Elementy konstrukcyjne skrzyni ładunkowej z widocznymi miejscowymi ogniskami korozji;
- Skrzynia ładunkowa z opończą niską;
- Stopień zużycia przyczepy proporcjonalnie do okresu użytkowania, w stanie średnim;
- Przyczepa wyposażona w koło zapasowe;
- Ogumienie zużyte w 50%.

| L.p.                       | Miejsce oględzin       |                                                         |        | Nr rej. | Marka               | Rok       | Wartość  |
|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|-----------|----------|
|                            |                        |                                                         |        |         |                     | produkcji | brutto   |
|                            |                        |                                                         |        |         |                     |           |          |
|                            |                        |                                                         |        |         |                     |           |          |
| 5.                         | Poznań, ul.Za Groblą 8 |                                                         |        | P01794Y | Przyczepa ciężarowa | 1995      | 2.600,00 |
|                            |                        |                                                         |        |         | OPALENICA PB1000    |           |          |
|                            |                        |                                                         |        |         |                     |           |          |
| Wymagane wadium: 130,00 zł |                        |                                                         |        |         |                     |           |          |
| Dodatkowe dane techniczne: |                        |                                                         |        |         |                     |           |          |
| Przebieg:                  |                        |                                                         | nd.    |         |                     |           |          |
| Rodzaj nadwozia:           |                        | przyczepa ciężka/ skrzyniowa z zabudową z tworzywa 1,3t |        |         |                     |           |          |
| Ładowność:                 |                        | 1000 kg                                                 |        |         |                     |           |          |
| Masa własna:               |                        |                                                         | 300 kg |         |                     |           |          |
| Ilość osi:                 |                        |                                                         | 1      |         |                     |           |          |

- Powłoka lakiernicza z widocznymi ogniskami korozji;
- Hamulec najazdowy;
- Koło podporowe na dyszlu;
- Elementy konstrukcyjne skrzyni ładunkowej z widocznymi miejscowymi ogniskami korozji;
- Skrzynia ładunkowa z zabudową podnoszoną;
- Brak zamka zabudowy;
- Klosz lampy tylnej lewej – uszkodzony;
- Stopień zużycia przyczepy proporcjonalnie do okresu użytkowania, w stanie średnim;
- Przyczepa wyposażona w koło zapasowe;
- Ogumienie zużyte w 50%.

| L.p.                       | Miejsce oględzin       |                                           |     | Nr rej. | Marka               | Rok       | Wartość  |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----|---------|---------------------|-----------|----------|
|                            |                        |                                           |     |         |                     | produkcji | brutto   |
|                            |                        |                                           |     |         |                     |           |          |
|                            |                        |                                           |     |         |                     |           |          |
| 6.                         | Poznań, ul.Za Groblą 8 |                                           |     | P09992Y | Przyczepa ciężarowa | 1995      |          |
|                            |                        |                                           |     |         | NIEWIADÓW 1000      |           | 2.700,00 |
|                            |                        |                                           |     |         |                     |           |          |
| Wymagane wadium: 135,00 zł |                        |                                           |     |         |                     |           |          |
| Dodatkowe dane techniczne: |                        |                                           |     |         |                     |           |          |
| Przebieg:                  |                        |                                           | nd. |         |                     |           |          |
| Rodzaj nadwozia:           |                        | przyczepa ciężka/ skrzyniowa z oponą 1,0t |     |         |                     |           |          |

|              |        |        |  |  |  |  |
|--------------|--------|--------|--|--|--|--|
| Ładowność:   | 740 kg |        |  |  |  |  |
| Masa własna: |        | 260 kg |  |  |  |  |
| Ilość osi:   |        | 1      |  |  |  |  |

Badanie techniczne: nieaktualne ważne do 06.02.2021r

Opis uszkodzeń przyczepy:

- Powłoka lakiernicza z widocznymi ogniskami korozji i ubytkami;
- Hamulec najazdowy;
- Koło podporowe na dyszlu;
- Elementy konstrukcyjne skrzyni ładunkowej z widocznymi miejscowymi ogniskami korozji;
- Skrzynia ładunkowa z opończą wysoką;
- Stopień zużycia przyczepy proporcjonalnie do okresu użytkowania, w stanie średnim;
- Ogumienie zużyte w 50%.

2. Oferenci winni zapoznać się z Regulaminem Aukcji, który można pobrać na stronie postępowania w zakładce „Załączniki”.

3. Opis szczegółowy oferowanego do sprzedaży przyczep wraz z oceną techniczną i dokumentacją zdjęciową znajduje się w zakładce „Załączniki”.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, przelewem na rachunek Sprzedającego:

Nr konta: **06 1240 6292 1111 0010 5498 4810**

- Termin wniesienia wadium: **najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem aukcji tj. do 30.03.2021r do godz. 14:00**
- Jako termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Sprzedającego.
- Wadium wniesione w formie pieniądza powinno zawierać NIP lub Pesel wnoszącego wadium oraz liczbę porządkową wraz z nr rejestracyjnym przyczepy i powinno być oznaczone w następujący sposób: „Wadium sprzedaż przyczepy NIP lub pesel

..... lp. .... nr rej.....”. Kopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć na Platformie eb2b.

- Zamawiający dopuści do udziału w Aukcji elektronicznej tylko tych Oferentów, którzy prawidłowo wniesli wadium.

4. Aby wziąć udział w Aukcji, należy zalogować się na stronie: <https://zamowienia.psgaz.pl>

- i. dokonać samodzielnej rejestracji lub odzyskania hasła, w przypadku kiedy Oferent posiadał konto na innych platformach Operatora pod adresami: <https://eb2b.pl> i lub <https://platforma.eb2b.com.pl>. Oferent po dokonaniu rejestracji otrzyma na adres e-mail informację o akceptacji jego rejestracji przez Operatora, a w przypadku przypomnienia hasła, otrzyma nowe jednorazowe hasło, które należy aktywować linkiem podanym w wiadomości e-mailowej oraz zmienić po zalogowaniu. Po dokonaniu rejestracji na stronie:

<https://zamowienia.psgaz.pl> należy zgłosić swój udział w prowadzonej aukcji

o numerze .....

6. Oferent zobowiązany jest do każdorazowego sprawdzenia informacji zamieszczonej w Portalu Zakupowym na stronie ogłoszenia.

6. Aukcja elektroniczna rozpocznie się w dniu 31.03.2021r. o 15:00.

6. Termin zamknięcia zgłoszeń uczestnictwa w Aukcji upływa 30.03.2021r. o godz.14:00.

6. Oferenci zainteresowani udziałem w Aukcji testowej (szkoleniowej), proszeni są o kontakt ze Sprzedającym poprzez zakładkę „Pytania do Organizatora” najpóźniej w terminie zamknięcia zgłoszeń uczestnictwa w Aukcji. Uczestnictwo w Aukcji testowej jest bezpłatne. Aukcje testowe odbywają się na 24h przed Aukcją właściwą.

10. Oferent w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty cenowej w prowadzonej Aukcji elektronicznej, ureguje należność po otrzymaniu informacji na wskazany numer konta z podaniem numeru akcji wraz z numerem rejestracyjnym wylicytowanej przyczepy.

10. Oferent zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania

informacji oraz odbioru zakupionej przyczepy na własny koszt i własnym staraniem, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych po dokonaniu płatności. Fakturę dokumentującą płatność oferent otrzyma po dokonaniu zapłaty.

12. Przy odbiorze przyczepy Oferent zobowiązany będzie do przedstawienia osobie przekazującej, wskazanej przez Sprzedającego, potwierdzenia zapłaty ceny nabycia oraz potwierdzenia tożsamości poprzez okazanie dowodu osobistego.

#### Miejsce oględzin:

***Ze względu na szczególną sytuację związaną z pandemią koronawirusa (COVID-19), w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników, zachęcamy do korzystania z kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00***

***z Panem Bartoszem Trzcińskim, tel. +48 61 854 54 28, kom. 885 781 651. Pracownik udzieli odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania związane ze stanem technicznym.***

**UWAGA:** Wpłacone wadium przepada na rzecz Sprzedawcy jeśli Oferent wskazany jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy kupna. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone po przetargu na wskazane konto bankowe.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych przyczep. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia sprzedaży w części lub całości bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje w zakresie Aukcji elektronicznej można uzyskać pod numerem telefonu +48 61 85 45 428, kom. 885-781-651 Pan Bartosz Trzciński.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  
informuję, iż Administrator

GC Trader z siedzibą w Warszawie.  
ul. Wasilkowskiego 1a lok. 10

Copyright © 2012 - 2024 Bid Portal  
wdrozenie: Daniel Czerepak firma.dcode@gmail.com